



产品亮点

— 多费率、多时段

8−¥ 产品默认24时段、12费率,支持电价直接读取

通信方式灵活

全系列支持645/698/modbus协议,通信兼容性更强

] 智能温度监测

产品可搭载端子温度监测模块,实时获取温度信息


应用场景





DJZ666 型一体式直流电能表

产品尺寸 单位: mm



产品简介

DJZ666型一体式直流智能电能表,是专为充电桩等直流计量场景开发的新一代产品,采用分流器和电能表一体式设计,具有计量精度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点,同时满足《JG1149—2022 电动汽车非车载充电机计量检定规程》,可实现分流器和电能表整体封印,是直流充电桩行业首选的计量产品。

产品选型

产品型号	电压规格	电流规格	准确度等级
DJZ666	DC750V/DC1000V(可定制)	650A及以下	有功1级、有功0.5级

主要技术参数

项目	技术指标
工作电压范围	DC10V-30V
参比电流	30A/50A
最大电压	1.15Un
最大电流	300A/450A/500/650A

主要功能

项目	具体功能	
计量功能	■ 正向、反向电能量计量功能■ 支持多费率功能(12费率、24时段),具有多费率时段表,可在指定时间进行切换■ 总电能和各费率电能	
参数测量	电压、电流、功率、端子测温(可选)	
数据存储	■ 存储最近 100 次充电能量■ 在电能表工作电源断电情况下,电能表数据可保存 10 年,其他数据至少保存 3 年	
通信功能	支持RS-485通信,满足DL/T 645-2007 、 DL/T698.45、modbus协议	

浙江正泰仪器仪表有限责任公司

温州基地

地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇量测路1号

正泰仪表量测产业园

邮编: 325603

电话: 0577-62877777

杭州基地

地址:浙江省杭州市滨江区月明路560号

正泰大厦 邮编:310052

电话:0571-56977777

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问: http://im.chint.com